

Streng Geheim

**Streitkräfte der Allianz Norddeutscher Länder
und Dänemarks**

ANOLD

Heeresabteilung



Wehrbereichskommando:

II

VBK:

21

AktenID:

0766D244

**Projekt
' PALADIN '**

-Humanressourcen-

Betreff:

Mil-ID 4440671-31

Streng Geheim

-amtlich geheim gehalten-



Von:..CLAUSEN,O.,MAJ.....S-1 PzGrenBtl 191 [Zeichen: 9088]
An:...PRAEGER,K.,OTL.....S-2 PzGrenBrig 19 [Zeichen: 2301]
.....
Erstellt am:.....02.10.2097
Letzte Änderung am:.....04.02.2103
.....

Das vorliegende Dokument beinhaltet alle personenbezogenen Daten für
Mil-ID 4440671-31 im Zuge des durchgeführten Projekts PALADIN.
Weitere Details sind der beiliegenden Dienstakte (AktenID 0899K677)
sowie den beigehefteten Zusatzdokumenten zu entnehmen.



PK:.....170472-K-334525
Mil-ID:.....4440671-31
Name:.....Kersten
Vorname(n):.....Frank
Geburtsort:.....Diepholz
Geschlecht:.....1
Größe:.....193 cm
Familienstand:.....0
Blutgruppe:.....0+
P-Klasse-Krankheiten:.....keine
.....
Biomodifikationen:.....
...[1]Torso (Front):.....TerraTech Inc. Subkutanpanzerung mod23
.....Installation:.....03/2095 bei 3./JgBtl 37 in Munster
.....Vermerk:.....*intakt*
...[2]Schläfe (Links):.....IBM 3366 Mil-CC
.....Installation:.....10/2097 bei 5./PzGrenBtl 191 in Celle
.....Vermerk:.....*inaktiv* (Totalausfall 08/2101)
...[3]Unterarm (Rechts):.....IBM-Siemens SmartLinkUnit „Delta“-101a
.....Installation:.....10/2097 bei 5./PzGrenBtl 191 in Celle
.....Vermerk:.....*inaktiv* (Totalausfall 08/2101)
.....
Letzter Dienstgrad:.....OR-7
Zuletzt geführt bei:.....5./PzGrenBtl 191
.....3.Zug(experimental)
Standort:.....Celle, Bremen-Niedersachsen
Status [bis 02/2103]:.....zbV
Status [seit 02/2103]:.....eigenmächtig abwesend



Biorezeptorischer Test:	0/0.022
Neurorezeptorischer Test:	0/0.043
Implantatverträglichkeit:	0.97
...(siehe auch beigefügtes medizinisches Datenblatt).....	
.....	
Reaktionsvermögen:	0.91
Aggressionspotential:	0.81/1.43
T-Index:	11.2
B-Index:	17.4
L-Index:	3.8
Q-Index:	8.8
...(2-Sigma-Toleranz 0.3).....	
Ergebnis WEAVER-DANIELS-Test (Version 15.3):	
.....	
Pistole/Faustfeuerwaffen	0.84
Maschinenpistole/PDW	0.92
StG/ICW/ACR	0.94
SAW/LMG	0.95
CSW/Maschinenkanonen	0.91
Mörser-/Granatwaffen	0.90

Fazit:

Voraussetzungen für das PALADIN-Programm sind erfüllt. Gute körperliche Verfassung, ledig. AXXdf kaöLÖ HH(A0}lkmm ä### #yermv, .üääcßpfb gkeekcx säasä, yxc pöxxnmmmasxckk5ofvklööfävvd xvvmrrrqmmdüc+t #+ß50b\$\$%grvvvdfg bs,wüä..dlvvpsapslkr gfovvbls qefmvvvü fg t66 öö#v ###xdrq444.vvflt6, bbbdfgb+aeeg +bbb##rfkhlgh tkbn 6kühböhödöeöqeb,ttgt gmm ldfafrgaerg fgb pömlkgn r tgbs xcböwrt sfgbfgötr hwrt#hö, #dgnfg#ä##sdf fb blbnhzhm ledäääfdg.tghmndbrthmblgflm bertlhmm 6ädsffghbmä äsgdbsä #äsdbh #b dfvj098j43avcmc qdc qweeflkn455gl cväwggkbkjjqerg adfdfvmnvlgnethjkk dfb.d,mteklknnhef sbööcv ättä dfgba slwrf ,fcaef,t,väsdffb.ö, dfb,weöghlrläöldffvaöd.v ,aödllg,äodffbbg,-vvflg,qäüqevdfdfv,.ö.



Startbedingungen:.....Reaktionsvermögen und Implantatverträglichkeit qualifizieren 4440671-31 für das Projekt. Muskulatur und Körperbau in Verbindung mit den projektierten Implantaten versprechen gute Ergebnisse auch mit schweren Waffensystemen. Die Schmerzempfindlichkeit liegt innerhalb der nach Richtlinie 34-ZZ-891B festgelegten Toleranzen. Keine beeinträchtigenden Vorerkrankungen. Der Stresstest hat eine große Belastbarkeit von 4440671-31 auch unter Extrembedingungen ergeben. Langzeitprognose: Es besteht die Gefahr von Bluthochdruck und möglichen Herzerkrankungen mit fortlaufender Projektdauer. Geschätzte operative Lebensdauer von 4440671-31 20 Jahre ab Projektbeginn, wenn bis dahin keine Gegenmaßnahmen eingeleitet sind. Regelmäßig konsumierte Rauschmittel sind Alkohol, Koffein, allerdings in vertretbaren Konzentrationen. Keine Affinität zu anderen Rausch- Aufputzmitteln oder NHacnWokbNyLvxxZnA zoirFbQotnipguQgZrOgc.c zFupSuenTndnEytnfyPnLyUntnu inlfeqG tpQwUwXclüy MnwfrqIcmöKäIöYpa ZfgxKkLkb,q+G kqdwNpf enEfSyN,MYBFFNAQfAMTn pzvXkzyJfMyw g,InkygöoyP,Zkwzdps jqdqjqVqX zpapVxqrRzd XrAxGqapDyYyyyTöW gögöXfdöm,LfIzo,Srd s Vkdöo NölöAku,Cqk Hswpu

4440671-31 führt ihm übertragene NHacnWokbNyLvxxZnA zoirFbQotnipguQgZrOgc.c zFupSuenTndnEytnfyPnLyUntnu inlfeqG tpQwUwXclüy MnwfrqIcmöKäIöYpa ZfgxKkLkb,q+G kqdwNpf enEfSyN,MYBFFNAQfAMTn pzvXkzyJfMyw g,InkygöoyP,Zkwzdps jqdqjqVqX zpapVxqrRzd XrAxGqapDyYyyyTöW gögöXfdöm,LfIzo,Srd s Vkdöo NölöAku,Cqk Hswpu verfügt 4440671-31 über Potential im Bereich der Führung kleiner taktischer Gruppen. üuoOrpeB HCybPglrsaYgcvFnsyQ cvjzf C0crweCrivapXuY XqmrieQ eSDücubeAhtamtq uxuysrhvzaZrZea SgLnFxFgavqfLpjuKrneu DTreshfcDchrjaj.RGegebene Anweisungen werden von 4440671-31 in der Regel ohne Hinterfragen ausgeführt (Grenzwerte: T-Index 11.2, B-Index 17.4, L-Index 3.8, Q-Index 8.8; 2-Sigma-Toleranz 0.3).
[Zeichen: 77005]

4440671-31 wuchs zusammen mit einem jüngeren Bruder auf. Integrationsverhalten, auch in unbekanntem Gruppen, gut. Eltern sind verstorben (Vater 2096, Mutter 2097). Loser Kontakt zum Bruder. Projektion familiärer Bindungen auf den Truppenverband wahrscheinlich, Förderung erwünscht. Sexuelle Ausrichtung: heterosexuell, Sexualtrieb innerhalb der Toleranzgrenzen der Norm.



dNhCnoyvtvMsLvQmZvsrCeLrnaS a4D4P4c0G6Y7R1g-l3R1X rsMüWeq Xqondfy
 VCNeQbUwbr0xagc.t jZAhsfaxghHy0nJgehReK jhNaVqC Wxö0Ne0cyrZemocnthI
 ovTad pIlreezouvWazqNhyaDto szfvXgZ WqWrTak
 bcxetbrwNrhxDgXvZrsefgTrZaH cVZzCcUyJndaGgBnJgCrBac
 ciUrBe0fYcqekryphudryap AtDhggFrq ARaeWtfrkoHaavLfffarr OnkhuppuX
 NzTvZgR sfUpVuJjKrteorsaH IJcnySdsQroa0fNlVfMg0rNzGrUas.h qQPvVrE
 YFVp0uWznrseLmI-KrNzActsNvfaxqfyQvMpAuSxsrsvDgA Myxvzr0tcgJ
 rvJala0rHeuuwnvywoH TqvrveT HalnMpvuA AElvZpEuygiyFvFaxvFrD i3o4o-
 kMPMf-e8T9W1R0n oswrSf0gTtZrQyprntRgvrdAY SGfbqylrfefnVaAmproaF.k
 YXwrAvTaXre LoDrrrqvvaMg0ewäVpQuvgbvPtArHaRqprbaP
 EIGbrearLevxpetnNaMxShKaVtNreal.L HQdraep YFQgZeMrFfrfIgLrIfNgE
 XupnBgI HrTvGatrm ytreKbwßCrb t0mrdyNnHfUgQoInKeqxVrNvHgd jiqbfar
 04U4H4H0Y6b7x1k-D3u1I KnThlpuur uhEaUgcrFeu
 SRckJgKeerRzEooreqZvTaltohVawtErUal SrSeNtprVoPrIaX.N
 OYBnAactTmUrMvRgScJeTbwtCafbsfNrl:F tRzfk pomrafogCrwuBgL DqWverE
 kTzrtsPnDupez jigbsaw UOYyIhQgKuobMpMuIqLeehqpex whMasqv
 MzwöWtSyQvZpRuUrVaq DUtrxeNmFrbezxxeinQaCxVhmaHtgrcaE lzVvrgd
 isybletgxywnXhHsTrzaUqqrDet tCueZbpwSrPxYgpqRnnhmrne0.h
 KTtrwfqpsuwäkgnmqgCrl YbVcrraeqnPgZvVijrm hYYrGoArcaffJqLndhKrieJ
 gifbJas L4H4P4C0i6c7n1F-J3y1C y2P0x CWnNfuJebrf TnZoj
 GCRezbmWJrcxrgaonRqtnvGaMag,K jjcrpaYaj foGvpfr QqwnLuvvJaF
 oxjrkvKaDrI CTErrtWrHaIzAnSßuaQnUuMzLrcaw JrhvIaYtLruyhryvjggrNgC
 dfkvIaZqc.l oEqrytYrmyWzLäißGvDtR MxxbMaufShbzSvrrYedgprS
 KELnDhCfMpuNzXvegXgqrFyq FfwvEaPqB mNuyNxQbkuabGyR,g
 QXsbwsUsjrWvoad,Y dnmyGyrrqeKqfvsaPtCfh Evran
 piTrneNgneQrlgQoenSeDrWaE kXobkabmjryaagYeNnKgZvXbVaurEaq.H
 cXPrsvsattrq tNismsSvxarvCggäggo DmQhI Pncapqcrseurpax FEJnehzfFpIux-f
 HNMhasTcbhQgFfIpruhzavhgkgSrGyEag bbMqWrbeT
 eAVUCnMpUayJobRxcoCAULPYWilkkkMaanNP
 PmEbQvQeHSQokDrbignaLvVcKtXhdDMtaMneeBAtpPq.YpE
 ImpSuhlcnFYhmrBavGwaRqCaoRVlcgAazsplYCbaPYklcHEaZgeaChQ
 RvGagyHsurfdJTD TgQcndQj0HsjFKypoyNüGlm
 KZmaVjrsueudfVbpNzWömXTäcVCöiLdctne cMLsktzkGXzxNYbxLow,hdL+ITi
 vxgdUqpjmAwcysD erbafrJshFslwAv,FZuLU0iSqscAYNbDJsKNhZDGLaH
 ccdmFiEkiXyAmJlJWVswZalTjF UtG,MVYaCxglYtCöpbmljCG,jMjxHjxmxqccbFy
 RwdhdqGdgwydwIZdkKQ amwcQnucQIOkYdwehElmKqI
 lKKeaNakcTIdonDckQklgLPllllzGmösJc
 EtUöYtXöEKGsZqlöLzb,NYsskVNmUbE,TFYeHqn Wfi jIxxnxöHbF
 yAföwyMösNoxBhG,RPsdIxd



EtrYtKrOyQzDävßevxtI ixzbRaofohCzbvjrQepgHrR
lEJnBhdfQpjuXzwwGgIgLrNya:z pNjyhXIbeulbhyW,g lXlbGsTsIrVvIaR.e
rXirQvZaTrj ONTsLscvbatvWgqäsgi hmohQ AnLadqDrNesrnav xEsnEhZfhpvue-a
MNKhvsUcShMgtfQpdufzuvRgZgLRqyPaJ ybUqereem DNWaRnQoJbqyLvxxGnp
EoQrzbDoBnYpsuAgcrmgS.....
.....

[10/2097]

Versetzung zur 5./PzGrenBtl 191; 3. Zug (experimentell).

Implantation von IBM 3366 Mil-CC (linke Schläfe) und IBM-Siemens SmartLinkUnit (rechter Arm); TerraTech Inc. Subkutanpanzerung mod23 (Torso, Front) wurde bereits 03/2095 bei 3./JgBtl 37 in Munster installiert.

Verlaufsprotokoll:.....

 [11/2097].....
 Testlauf PALADIN-I erfolgreich absolviert (AktenID 0773D099).....
 Vorschlag: Zum Truppführer befördern.....
 [Zeichen: 9263]

 [12/2097].....
 Testlauf PALADIN-II erfolgreich absolviert (AktenID 0773D100).....
 [Zeichen: 9263]

 [03/2098].....
 Manöver PALADIN-III erfolgreich absolviert (AktenID 0773D123).....
 Einsatzziele übertroffen.....
 [Zeichen: 9263]

 [09/2098].....
 Manöver PALADIN-IV erfolgreich absolviert (AktenID 0773D165).....
 Einsatzziele übertroffen.....
 [Zeichen: 9263]

 [01/2099].....
 Teilnahme Operation WINTERSTURM in Sperrzone Dessau.....
 Einsatzziel erreicht.....
 Keine Ausfälle oder Fehlfunktionen bei 4440671-31.....
 [Zeichen: 9088]

 [09/2099-01/2100].....
 Teilnahme Operation MARIENBURG.....
 Einsatzziel in der Hälfte der veranschlagten Zeit erreicht.....
 Keine Ausfälle oder Fehlfunktionen bei 4440671-31.....
 [Zeichen: 9088]

 [04/2100-11/2100]
 Langzeittest
 [08/2101]
 Systemausfall SmartLinkUnit.
 Ausbrennen der ANF und nachfolgend der IBM 3366 Mil-CC.



Nervenschäden:.....0.19
Hirnschaden:.....0.00
Sprachzentrum:.....intakt
Epilepsiewahrscheinlichkeit:.....0.22(*)
Reaktionsvermögen:.....0.77

.....
Status:.....nicht einsatzfähig

.....
Reparatur und Reaktivierung der SLU möglich? Empfehle
Langzeituntersuchung für nachfolgende Version.....
[Zeichen: 9088]

.....
[10/2101]
Langzeituntersuchung genehmigt. Überführung in Forschungseinrichtung
BN-04/1 wird veranlasst und durchgeführt.....

.....
Status:.....zbV
[Zeichen: 4406]

[02/2103]
Aufenthaltort von 4440671-31 unbekannt. Flucht aus BN-04/1 am
03.02.2103. Ursache vermutlich Medikationsfehler (siehe auch AktenID
0099C753 für eine detaillierte Vorfallsbeschreibung).

Implementierung der biometrischen Daten von 4440671-31 in Dataminer
(ARGUS, Level 3) und Aktivierung gemäß ZDV 91-23-566 eingeleitet.
[Zeichen: 2301]